




Contact
Anil Panday +31 (0)6 54 65 43 46
E-mail: arpanday@yahoo.com
Website: www.lafiesta.nu

STAGEPLAN:



Let op er dient een volledige backline aanwezig te zijn:

- Compleet drumstel minimaal 5 delig met hihatt stand en minimaal 3 bekkenstands (ex snare , hihatt en bekkens)
- Basversterker/speakers (SWR, Eden, Aguilar, Hartke, Ampeg) minimaal 350 watt, minimaal speaker 4x 10 inch
- Eventueel gitaarversterker minimaal 150 Watt (Fender, Mesa Boogie of soortgelijk)
- Verder **7 APARTE groepen monitormix** met floormonitors (EAW, EV of soortgelijk)

Line-up		Mongroup	Settings monitormix
Robbert Houtkamp	Drums	1	BG Voc Bass,Keyb, Guitar, BG voc, Lead voc, Bassdrum
Eric Brigitha	Percussion	2	Vocal Lead, Keyb, BG Voc, other Lead Voc
Anil Panday	Bass/ BG Voc	3	Vocal Lead, Keyb, BG Voc, other Lead Voc, Bassdrum
Vijay Moelchand	Keyboards/ BG Voc	4	Vocal Lead, Keyb, BG Voc, other Lead Voc, Bassdrum
Jerry Tel	Guitar/ BG Voc	5	Voc Guitar, Guitars, Keyb, other Lead Voc,other BG Voc,Bassdrum
Nando Chirino	Lead vocals	6	Perc, SPD Pad , Keyb, Guitar, All Lead Voc, All BG Voc
Ed Rust	Lead singer	7	Keyb , Keyb Voc, All BG Voc,All Lead voc

PRIKLIJST		
Ch	Instrument	Specs
1	KICK DRUM	BETA 91/B 52
2	SNARE	SHURE SM 57
3	HIT HAT	CONDENSATOR
4	HI TOM	SENH 604
5	MID TOM	SENH 604
6	FLOOR TOM	SENH 604
7	OVERHEAD LEFT	CONDENSATOR
8	OVERHEAD RIGHT	CONDENSATOR
9	TAMBORA LEFT	SHURE SM 57
10	TAMBORA RIGHT	SHURE SM 57
11	CONGA HI	SHURE SM 57
12	CONGA LOW	SHURE SM 57
13	SPD	DI
14	BASS GUITAR	DI
15	GUITAR LEFT	DI
16	GUITAR RIGHT	DI
17	PIANO LEFT	DI
18	PIANO RIGHT	DI
19	KEYBOARD LEFT	DI
20	KEYBOARD RIGHT	DI
21	GUIRO	SHURE SM 58
22	VOX KEYBOARD OWN	KMS 105
23	VOX GUITAR	SHURE SM 58
24	VOX BASS GUITAR	SHURE BETA 87
25	LEAD VOX 1	HANDZ
26	LEAD VOX 2	HANDZ
27	<i>spare</i>	
28	<i>spare</i>	
29	FX REVERB	
30	FX 1 REVERB	
31	FX 2 DELAY	
32	FX 2 DELAY	



Het desbetreffende geluidsbedrijf dient zorg te dragen voor een goed werkend en zaaldekkend geluidssysteem van een gerenommeerd merk.

Mengtafel van gerenommeerd merk (geen Behringer), **minimaal 32 kanalen**.

Indien de **monitormix** ook vanuit de zaalmixer wordt bediend dan **minimaal 7 AUX** groepen voor de monitoruitsturing (ex AUX effect).

Minimaal **1 kwalitatief hoogwaardige galm** effect unit en **4 compressors**.

Technicus van La Fiesta is bevoegd om systeeminstellingen van de geluidsinstallatie te wijzigen in overleg en samenwerking met de huistechnicus.

Technici van La Fiesta zijn niet verantwoordelijk voor gehoorschade van de bezoekers.. Het aantal db wat La Fiesta produceert ligt tussen de 90 en 105 db (indooroptredens).

Indien niet aan de bovengenoemde eisen kan worden voldaan en/of er vragen zijn, graag contact op nemen met de manager van La Fiesta : **Anil Panday 06 54 65 4346**